


# SYRIO



DOPPIA TECNOLOGIA  
DUAL TECHNOLOGY



TOP DESIGN



RESIDENZIALE  
E COMMERCIALE  
RESIDENTIAL  
AND COMMERCIAL



PET  
IMMUNITY



SYRIO DT



SYRIO IR



#### RESIDENZIALE E COMMERCIALE RESIDENTIAL AND COMMERCIAL

I SYRIO sono ideali per installazioni in ambito residenziale e piccoli locali commerciali. La stabilità di rilevazione, la caratteristica PET IMMUNITY, e la possibilità di disattivare la microonda ad impianto disinserito (sito occupato) ne fanno il prodotto ideale per abitazioni, piccoli negozi ...


The SYRIO are ideal for installations in residential and small commercial environments. The detection stability, the PET IMMUNITY feature, and the possibility to deactivate the microwave with the system disconnected (site occupied) make it the ideal product for homes, small shops ...



#### TOP DESIGN

Il SYRIO è stato studiato per avere un design accattivante e discreto, così da poter facilmente integrato in qualsiasi contesto estetico. Questa caratteristica è resa possibile dalle finiture plastiche particolarmente curate.

The SYRIO has been studied to have an attractive and discreet design, so that it can be easily integrated into any aesthetic context. This feature is made possible by the particularly accurate plastic finishes.



#### STAFFE DI INSTALLAZIONE BRACKETS FOR INSTALLATION

I rilevatori Syrio sono dotati di numerose staffe di installazione, che consentono, ai rilevatori di questa famiglia, di non avere limiti di installazione. Grazie a questi accessori è possibile il montaggio e l'orientamento del rilevatore in qualsiasi condizione.

Syrio detectors are equipped with numerous installation brackets, which allow the detectors of this family to have no installation limits. Thanks to these accessories it is possible to mount and orient the detector in any condition.



#### PET IMMUNITY

I SYRIO (nelle versioni DT, IR PET) sono ideali per installazioni in ambito residenziale e piccolo commerciale. La stabilità di rilevazione, la caratteristica PET IMMUNITY, e la possibilità di disattivare la microonda ad impianto disinserito (sito occupato) ne fanno il prodotto ideale per abitazioni, piccoli negozi ...

The SYRIO units (in the DT,IR versions) are ideal for residential and small commercial installations. The detection stability, the PET IMMUNITY feature, and the possibility to deactivate the microwave with the system disconnected (site occupied) make it the ideal product for homes, small shops ...



**ANTIMASCHERAMENTO DI MICROONDA**  
**MICROWAVE ANTIMASKING**

Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione Microonda.  
Allows you to report any attempt to MASK the microwave.




**ABP**

Antiaccieamento dell'infrarosso per contrastare tentativi di occultamento dell'intruso.  
Made to prevent attempts shielding of intruder.



**ECO**

Ad impianto disinserito consente lo spegnimento della Microonda.  
Microwave switching off in occupied site.



COME ORDINARE - HOW TO ORDER		AM ANTIMASKING	ACCESSORI DI SERIE ACCESSORIES
001-SYR 107-B-01	Syrio DT07	AM MW	MYNILINK



**ABP**

Antiaccieamento dell'infrarosso per contrastare tentativi di occultamento dell'intruso.  
Made to prevent attempts shielding of intruder.




**ECO**

Ad impianto disinserito consente lo spegnimento della Microonda.  
Microwave switching off in occupied site.



**MEMO**

Permette di visualizzare il primo allarme avvenuto ad impianto disinserito.  
Timed Memory of type of Alarm.



COME ORDINARE - HOW TO ORDER		ACCESSORI DI SERIE ACCESSORIES
001-SYR 106-B-01	Syrio DT06	MYNILINK



**ECO/AND**

Sistema di spegnimento automatico della microonda (basso impatto ambientale).  
Automatic microwave switching off in occupied site (low environmental impact).





**PET IMMUNITY**

Immunità agli animali di piccola taglia (Solo versione Syrio DT Pet).  
Pet immunity for small animals (Only version Syrio DT Pet).



**MEMO**

Permette di visualizzare il primo allarme avvenuto ad impianto disinserito.  
Timed Memory of type of Alarm.



COME ORDINARE - HOW TO ORDER		ACCESSORI DI SERIE ACCESSORIES
001-SYR 105-B-01	Syrio DT05	MYNILINK
001-SYR 103-B-01	Syrio DT PET	N.P.







**PIR**  
Sensore infrarosso passivo a doppio elemento con lente di Fresnel.  
PASSIVE INFRARED double element with Fresnel Lens.



**PET IMMUNITY**  
Immunità agli animali di piccola taglia (Solo versione Syrio IR Pet).  
Pet immunity for small animals (Only version Syrio IR Pet).



**MEMO**  
Permette di visualizzare il primo allarme avvenuto ad impianto disinserito.  
Timed Memory of type of Alarm.



**COME ORDINARE - HOW TO ORDER**

**ACCESSORI DI SERIE**  
ACCESSORIES

<b>001-SYR 101-B-01</b>	Syrio IR	MYNILINK
<b>001-SYR 102-B-01</b>	Syrio IR PET	N.P.



**ACCESSORI**

ACCESSORIES



**MYNILINK**

Snodo per installazioni a parete o soffitto  
Bracket for wall or ceiling installations

**Cod. ACC-000-006\_01** MYNILINK



Applicazione a soffitto  
Ceiling application



Applicazione a parete  
Wall application



**HUB\_S**

Snodo a parete per INTERNO con Adattatore SYRIO  
White wall bracket with SYRIO Adapter

**Cod. ACC-000-002-01** HUB\_S



**SYRIO**

**DT07**

**DT06**

**DT PET**

**DT05**

**IR PET**

**IR**

**Cod. ACC-000-006\_01** SNODO MYNILINK



**Cod. ACC-000-002-01** HUB\_S













DI SERIE/STANDARD    OPZIONALI/OPTIONAL





## Caratteristiche principali

Main features

		DT07	DT06	DT PET	DT05	IR PET	IR
	<b>AND</b> Si ha la condizione di allarme quando sia la sezione Microonda che Infrarosso rilevano l'intrusione. There is alarm condition when microwave AND infrared detect the intruder.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<b>PIR</b> Sensore infrarosso passivo a doppio elemento con lente di Fresnel. PASSIVE INFRARED double element with Fresnel Lens.					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>ANTIMASCHERAMENTO DI MICROONDA/ MICROWAVE ANTIMASKING</b> Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione Microonda. Allows you to report any attempt to MASK the microwave.	<input checked="" type="checkbox"/>					
	<b>PET IMMUNITY</b> Immunità agli animali di piccola taglia. Pet immunity for small animals.			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
	<b>LED OFF/ON</b> Disattiva/Attiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie. Remote deactivates/enabling LED.	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	<b>ABP</b> Antiacceamento dell'infrarosso per contrastare tentativi di occultamento dell'intruso. Made to prevent attempts shielding of intruder.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
	<b>ECO</b> Ad impianto disinserito consente lo spegnimento della Microonda. Microwave switching off in occupied site.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
	<b>ECO/AND</b> Sistema di spegnimento automatico della microonda (basso impatto ambientale). Automatic microwave switching off in occupied site (low environmental impact).			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<b>MEMO</b> Permette di visualizzare il primo allarme avvenuto ad impianto disinserito. Timed Memory of type of Alarm.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>PORTATA METRI/ METERS RANGE</b> Il rilevatore ha una portata operativa di: The detector has an operating range of:	15 mt	15 mt	12 mt	15 mt	12 mt	15 mt